



Beskrivelse av overflate og bemerkinger fra RIB

Lykkas sort, speil og tegning fra RIB

Symbol	Tag	Overflate	Beskrivelse
	G-01	Dypslipet betong. Gulvlatt: Fottel i stål Monteres bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv.	Farge: Lys grå, synlige bløtninger, ca mm 20-25 diameter støter.
	G-02	Gulvlatt Overflate: R10B matt Gulvlatt: Sokkelbakk bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv.	Format: 50x30cm Ultykk: Homogent Farge: Min 20 fargevalg (Terrakotta) Egg: Tilsvarende farge som gulvlatt.
	G-03	Vinybelegg Type: Høykvalitet vinybelegg i sletteklasse 3 og max fylstoff 33% 2 mm homogent vinybelegg med UV-herdet PUR-overflate som ikke trenger overflatebehandling med voks eller polish i hele sin levetid. Belegget skal være sveisbart. Det skal benyttes sveisestrid. Gulvlatt: Belegget brettes opp på vegg. Opprett, hukil bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv.	Ultykk: Synlige bløtninger Farge: Min 10 fargevalg, jordtøner (Brun)
	G-04	Vinybelegg Type: Høykvalitet vinybelegg i sletteklasse 3 og max fylstoff 33% 2 mm homogent vinybelegg med UV-herdet PUR-overflate som ikke trenger overflatebehandling med voks eller polish i hele sin levetid. Belegget skal være sveisbart. Det skal benyttes sveisestrid. Gulvlatt: Belegget brettes opp på vegg. Opprett, hukil bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv.	Ultykk: Synlige bløtninger Farge: Min 10 fargevalg, jordtøner (Terrakotta)
	G-05	Gulvlatt Type: R10B matt Gulvlatt: Sokkelbakk bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv.	Format: 60x60cm Ultykk: Sement Farge: Valgt farge (Terrakotta) Egg: Tilsvarende farge som gulvlatt.
	G-12	Overflateelastisk sportsgulv Type: Et hardt topplag av Ask parkettgulv, Actiflex stadium el. Tilsvarende kvalitet. Gulvlatt: Treiset bak innvendig kledning. Veggplater 10cm fra gulv.	Farge: Tilsvarende farge som Boen Ask andante. Godkjennes ved fysiske prøver av BH.
	G-10	Avskrapingsmatte Type: Neddelt skrapematte med børste	Farge: Sort, ramme i rustfritt stål.

Rom med sluk. Fall og plassering av sluker avklares.

Rev	Revisjon	Dato	Sign	Kom

Oppdragsgiver:  
**Rogaland Fylkeskommune**  
Prosjekt:  
**Øksnevad VGS Utvidelse**

Tilrådes adresse:  
Jærvegen 990 Kleppe 4351  
Gnr/Bnr - 71/0

**DARK Arkitekter**  
Ryfylegata 22 Stavanger 4014  
Tlf: 000 000 00 www.DARK.no

Fase: Forprosjekt  
Ulfert av: S.K.O  
Kontroll: T.A.F

Prosjektnr.: 60220290  
Dato: 07.02.2024  
Format: A0

Tegning: Gulvbehandlingsplan 2. Etasje

Tegningsnr.: A24-02  
Målestokk: 1:50  
Revisjon: